

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№563/108 ВП

**Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора в г. Нижневартовске,
Нижневартовском районе и г. Мегионе**

27 июля 2018 г.
(дата составления акта)
10 час. 00 мин.
(время составления акта)

По адресу/адресам: ул. Интернациональная, д. 24, г. Нижневартовск, ХМАО-Югра
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №563/108 ВП от 21 июня 2018 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Лагеря с дневным пребыванием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на базе БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ИНН 8603031677, ОГРН 1028600956328

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: « » 20 г. с час. мин. до час. мин.
продолжительность « » 20 г. с час. мин. до час. мин.
Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 02 июля по 27 июля 2018 г. (20 дней)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Петрасова Н.В. [подпись] 02.07.2018 г.
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе Петрушина Ю.М.


Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО – Югре» в г. Нижневартовске и Нижневартовском районе и г. Мегионе и г. Радужном: врач по общей гигиене Ситников Иван Игоревич, врач эпидемиолог Непойранов Сергей Александрович. Аттестат аккредитации зарегистрирован в Едином Реестре № РОСС RU. 0001.510817 29 октября 2013 года, действителен 29.10.2018 года.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора Неткасова Жанна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки установлено:



Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижевартовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» расположен по адресу г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 24а.

На территории оздоровительного учреждения выделены: физкультурно-спортивная, хозяйственная зоны. На площадке установлено оборудование для проведения физкультурных занятий. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, на площадке установлены 3 контейнера для сбора мусора с крышками.

Режим работы 2 смены оздоровительного лагеря с 14:00 до 17:00.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает: игровые комнаты, актовый зал, спортивный зал, медицинский блок, столовую, туалеты.

Дети раздеваются в своих жилых комнатах.

Игровые помещения расположены на 1,2,3 этажах, оборудованы столами, стульями, шкафами для дидактического, игрового материала, что соответствует п. 5.4 СанПиН 2.4.4.2599-10. В игровых комнатах для соблюдения режима проветривания имеются форточки (фрамуги). На открывающихся окнах, форточках предусмотрены сетки от залета кровососущих насекомых. Для ограничения избыточного теплового воздействия окна оборудованы жалюзи. Аптечки для оказания первой помощи в наличии имеются, что соответствует п. 13.1 СанПиН 2.4.4.2599-10.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмотрен медицинский блок, включающий в себя кабинет приема, и процедурный кабинет, оборудованные раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием, соответствует п.5.7 СанПиН 2.4.4.2599-10. Для временной изоляции заболевших детей используется изолятор, что соответствует п.5.7 СанПиН 2.4.4.2599 -10. В медицинском кабинете имеется журнал кварцевания, журнал контроля температурного режима холодильников и журнал ежедневного осмотра на педикулёз, журналы заполняются своевременно.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован: бутилированная вода, что соответствует п.8.5 СанПиН 2.4.4.2599-10. Проведено исследование воды разводящей сети, результаты соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01, протоколы испытаний № 11122 от 03.07.2018г.

При входе в обеденный зал установлено 4 раковины для мытья рук учащихся, имеется мыло, бумажные полотенца, что соответствует п. 5.9. СанПиН 2.4.4.2599 -10. Обеденный зал на 40 посадочных мест, оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Пищевый блок выделен в отдельный блок, расположен на первом этаже, работает на сырье. Поточность технологических процессов соблюдается.

Внутренняя отделка помещений пищеблока - поверхности стен и потолков гладкие, позволяют проводить их влажную уборку.

Все цеха пищеблока оборудованы моечными ваннами с подводкой горячей и холодной воды. Технологическое, холодильное, электрооборудование в рабочем состоянии. Столы, для обработки пищевых продуктов цельнометаллические. Для разделки сырых и готовых продуктов выделены отдельные разделочные столы, ножи и доски из деревьев твердых пород. Разделочные доски, ножи, кухонная посуда промаркированы, соответствует п.11.12 СанПиН 2.4.4.2599-10

Для обработки яиц выделен и промаркирован соответственно назначению инвентарь, моечная ванна, инструкция по обработке яйца имеется.

Для обработки сырой птицы выделен отдельный стол, разделочный и производственный инвентарь.

Для хранения суточной пробы выделен холодильник, оснащенный контрольным термометром.

Имеются склады для хранения пищевых продуктов, оборудованные холодильными и морозильными камерами, стеллажами для хранения сыпучей продукции и консерважа, подтоварниками.

Журнал температурного режима холодильного оборудования пищеблока, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал Здоровья, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья в наличии имеются.

Спецодеждой персонал пищеблока обеспечен. Уборочный инвентарь выделен в полном объеме, промаркирован, хранение упорядочено.

Туалеты для мальчиков и девочек используются при жилых комнатах. Для персонала выделен отдельный туалет. Туалеты оборудованы ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов, что соответствует п. 5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, предусмотрено отдельное помещение, оборудованное раковиной и подводкой к ней холодной и горячей воды со смесителем, соответствует п. 5.10. СанПиН 2.4.4.2599-10. Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования имеются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке. Инструкции по приготовлению рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств имеются. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), храниться отдельно от другого уборочного инвентаря.

нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


не выявлены

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)


Прилагаемые документы: распоряжение №563/108 от 21.06.2018г., протокол лабораторных испытаний №11121 от 04.07.2018г., 11122 от 03.07.2018г., №11120 от 05.07.2018г., №11130, №11126, №11131, №11132, №11125 от 04.07.2018г.,

№11206, №11123, №11129, №11128, №11127, №11593 от 09.07.2018г.


№11592 от 11.07.2018г., №11591 от 18.07.2018г.

Экспертное заключение на маркировку НВ.17.У.02065.07.18


Подписи лиц, проводивших проверку:

Зам. начальника _____  Петрушина Ю.М.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):


(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"27" июля 2018 года

_____ 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (их) проверку)